

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 сентября 2020 года N 1029н

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

В соответствии с [частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724)

приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2018 г., регистрационный N 51503).

Министр
М.А.Мурашко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
27 октября 2020 года,
регистрационный N 60589

Приложение N 1. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения

Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 сентября 2020 года N 109н

I. Медицинские показания для санаторно-курортного

лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10)

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - [МКБ-10](#)).

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при	Специализированные санаторно-курортные организации
	A17+	Туберкулез нервной системы	отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости	
	A19	Милиарный туберкулез	возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации
3.	Z20	Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза	Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты
5.	B90	Последствия туберкулеза	Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов	Специализированные санаторно-курортные организации

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	D50	Железодефицитная анемия	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D51.8	Другие витамин-В12- дефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D52.0	Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми
	D52.8	Другие фолиеводефицитные анемии	и иммунная)	минеральными водами; 2) климатические
	D52.9	Фолиеводефицитная анемия неуточненная		
	D55	Анемия вследствие ферментных нарушений	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D60-D64	Апластические и другие анемии		

2.	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови	Климатические курорты
	D69.9	Геморрагическое состояние неуточненное	(кислородотранспортная и иммунная)	
3.	D80	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно-курортные организации
	D81	Комбинированные иммунодефициты		Климатические курорты
4.	D86.0	Саркоидоз легких	Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии,	Специализированные санаторно-курортные организации
	D86.2	Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов	фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени	

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	E01.0	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами;
	E01.8	Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния		2) климатические (в нежаркое время года)
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
3.	E04.0	Нетоксический диффузный зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	E04.1	Нетоксический одноузловой зоб		1) бальнеологические с йодобромными водами;

	E04.2	Нетоксический многоузловой зоб	Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) Санаторно- курортные организации. Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года)
4.	E05	Тиреотоксикоз [гипертиреоз]	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно- курортные организации. Курорты:

	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
5.	E06.3	Аутоиммунный тиреозит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	E06.5	Другой хронический тиреозит		1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

6.	E07.1	Дисгормональный зоб	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации.
	E07.8	Другие уточненные болезни щитовидной железы		<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)</p>
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
8.	E11	Инсулин независимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными и натриевыми и радоновыми водами</p>

9.	E23.2	Несахарный диабет	Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
10.	E28.0 E28.3	Избыток эстрогенов Первичная яичниковая недостаточность	В фазе компенсации, субкомпенсации	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами
11.	E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с

	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	кровообращения не выше 1 степени	йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		водами; 2) климатические
	E66.8	Другие формы ожирения		
12.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
13.	E74	Другие нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе	Санаторно-курортные организации.
	E74.8	Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение гликемии натощак	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами,
14.	E78	Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические

	E78.4	Другие гиперлипидемии		курорты йодобромными, радоновыми, сероводородными водами	с
15.	E79	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации.	
	E79.0	Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами	
	E79.8	Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов			
16.	E83	Нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации.	
	E83.8	Другие нарушения минерального обмена		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами	

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	F43.1	Посттравматическое стрессовое расстройство	С умеренно выраженным общевегетативным синдромом	Санаторно- курортные организации.
	F45.3	Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы		Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными,
	F48	Другие невротические расстройства		радоновыми водами; 2) климатические
2.	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	С умеренно выраженным общевегетативным синдромом	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями нервной
системы (класс VI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	<p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p> <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6-8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Климатические курорты</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>

3.	<p>G21.1</p> <p>G21.2</p> <p>G21.3</p> <p>G21.8</p>	<p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Постэнцефалитический паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p>	<p>Дрожательная или дрожательно-ригидная форма</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
5.	<p>G24.0</p> <p>G24.3</p> <p>G24.4</p> <p>G24.5</p>	<p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая ротолицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p>	<p>II степень тяжести, без болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>

	G24.8	Прочие дистонии	Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
6.	G25	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G25.0	Эссенциальный тремор	заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств	1) бальнеологические; 2) климатические
	G25.1	Тремор, вызванный лекарственным средством	Доброкачественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее течение	
	G25.2	Другие уточненные формы тремора		
	G25.4	Хорея, вызванная лекарственным средством		
	G25.5	Другие виды хорей		
	G25.8	Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		

7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
8.	G43.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
	G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
	G43.3	Осложненная мигрень		
9.	G44.0	Синдром "гистаминовой" головной боли	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	G44.2	Головная боль напряженного типа	посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных	
	G44.3	Хроническая посттравматическая головная боль	средств, межприступный период	
	G44.4	Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		

10.	G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]	Инсомния (пре-интрасомния) гиперсомния	и или	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]			1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными,
	G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования			углекислыми водами; 2) климатические
11.	G50.0	Невралгия тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами		Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G50.1	Атипичная лицевая боль			1) бальнеологические с
	G50.8	Другие поражения тройничного нерва			хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
12.	G51.0	Паралич Белла	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая,		Санаторно-курортные организации.
	G51.1	Воспаление узла колена	поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической		Курорты:

	G51.2	Синдром Россолимо-Мелькерссона	мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)	1) климатические; 2) бальнеологические с
	G51.3	Клонический гемифациальный спазм		хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
	G51.4	Лицевая миокимия		йодобромными, кремнистыми
	G51.8	Другие поражения лицевого нерва		термальными водами; 3) грязевые
13.	G54.0	Поражения плечевого сплетения	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-	Санаторно-курортные организации.
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения	ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения	Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми,
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках	(не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого	сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках	синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	2) грязевые
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		

G54.5	Невралгическая амиотрофия		
G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
G54.7	Синдром фантома конечности без боли		

14.	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе	лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3-6 месяцев после операции), при отсутствии	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными,
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях	нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15.	G56.0	Синдром запястного канала	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней	Санаторно-курортные организации.
	G56.1	Другие поражения срединного нерва	конечности - синдром запястного канала, кубитального канала,	Курорты: 1) бальнеологические с

	G56.2	Поражение локтевого нерва	поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений,	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
	G56.3	Поражение лучевого нерва	ремиссии	йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
16.	G57.0	Поражение седалищного нерва	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов,	Санаторно-курортные организации.
	G57.1	Мералгия парестетическая	другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-	Курорты: 1) бальнеологические с
	G57.2	Поражение бедренного нерва	ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		2) грязевые
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		

17.	G58.0	Межреберная невралгия	Межреберная невралгия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	G58.7	Множественный мононеврит		Курорты: 1) бальнеологические с
	G58.8	Другие уточненные виды мононевралгии		хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
18.	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невралгия	Наследственные моторная и сенсорная невралгии вне обострения, период остаточных явлений, без	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G60.1	Болезнь Рефсума	признаков прогрессирования заболевания, выраженных	1) бальнеологические;
	G60.2	Невралгия в сочетании наследственной атаксией	двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	2) грязевые
19.	G62.0	Лекарственная полиневралгия	Полиневралгии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков	Санаторно-курортные организации.

G62.1	Алкогольная полиневропатия	прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
G62.2	Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами	Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
G62.8	Другие уточненные полиневропатии	Полиневропатии с сенсорными и вегетосенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

20.	G71.0	Мышечная дистрофия	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства,	Санаторно-курортные организации.
	G71.1	Миотонические расстройства	врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное	Курорты:
	G71.2	Врожденные миопатии	течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений	1) бальнеологические; 2) грязевые
21.	G80	Детский церебральный паралич	Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами; 2) климатические; 3) грязевые
22.	G90.0	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G90.1	Семейная дизавтономия [Райли-Дея]	вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром	1) климатические; 2) бальнеологические

	G90.2	Синдром Горнера	постуральной ортостатической тахикардии	
	G90.3	Полисистемная дегенерация		
	G90.8	Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
23.	G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	H01.0 H01.1	Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2.	H04.0 H04.4 H04.8	Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические

3.	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	H15.0	Склерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H15.1	Эписклерит		
5.	H16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации
6.	H20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические

7.	H22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40.1	Первичная открытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно	Специализированные санаторно-курортные организации
	H40.2	Первичная закрытоугольная глаукома	повышенным уровнем внутриглазного давления	
9.	H52.1	Миопия	Миопия высокой степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
10.	H47.2	Атрофия зрительного нерва	Частичная атрофия зрительного нерва	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	H35.5	Наследственные ретинальные дистрофии	Ретинальная (альбипунктатная) (пигментная)	Санаторно-курортные организации.

	H36.0	Диабетическая ретинопатия	(желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
--	-------	---------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	H65.2	Хронический серозный средний отит	Хронический средний отит вне фазы обострения	Санаторно- курортные организации.
	H65.3	Хронический слизистый средний отит		Курорты: 1) бальнеологические,
	H65.4	Другие хронические негнойные средние отиты		преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические; 3) грязевые
2.	H73.1	Хронический мирингит	Хронический мирингит в фазе ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые
3.	H80	Отосклероз	Фаза ремиссии	

4.	H93.0	Дегенеративные и сосудистые болезни уха	Фаза ремиссии	
	H93.1	Шум в ушах (субъективный)		

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	I05.0	Митральный стеноз	Ревматические митральные пороки:	Санаторно-курортные организации.
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана	митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК ³ II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Климатические курорты (кроме горных)
	I05.2	Митральный стеноз с недостаточностью	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные

I05.8	Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIa стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)
		Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)
		Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIa стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)

3 Функциональный класс (далее - ФК);

4 Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

2.	I06.1	Ревматическая недостаточность аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных	Санаторно-курортные организации
	I06.2	Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью	нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов	
	I06.8	Другие ревматические болезни аортального клапана	стенокардии	
3.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без	Санаторно-курортные организации
	I07.1	Трикуспидальная недостаточность	прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и	
	I07.2	Трикуспидальный стеноз с недостаточностью	проводимости, без признаков активности процесса	
	I07.8	Другие болезни трехстворчатого клапана		
4.	I08	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации

	I08.0	Сочетанные поражения митрального аортального клапанов	и Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	
5.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II). Ожирение I-III степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
			Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II). Ожирение I-III степени	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные)

6.	I11.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II) Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
	I11.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II) Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1-2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных) Санаторно-курортные организации

7.	I15.0	Реноваскулярная гипертензия	Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций	Санаторно-курортные организации
	I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением	
	I15.2	Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание	
			Вторичные артериальные гипертензии, стадия II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические (только при ХСН не выше I стадии); 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)

8.	I20	Стенокардия [грудная жаба]	Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)
	I20.1	Стенокардия документально подтвержденным спазмом	с Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)	Санаторно- курортные организации
			Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II)	Санаторно- курортные организации
			Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1- 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно- курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)
9.	I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного	Санаторно- курортные организации.

	I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда	крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I25.3	Аневризма сердца	Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации
10.	I34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11.	I41.0	Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IА стадии по окончании острых и подострых явлений и без	Санаторно-курортные организации
	I41.1	Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках	прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	

			Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
12.	I42	Кардиомиопатия	Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной	Санаторно-курортные организации.
	I43	Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках	мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
			Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации
13.	I67.2	Церебральный атеросклероз	1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная,	Санаторно-курортные организации.

	I67.4	Гипертензионная энцефалопатия	умеренная) стадия сосудистой мозговой недостаточности без	Курорты: 1) бальнеологические;
	I67.8	Другие уточненные поражения сосудов мозга	выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений	2) климатические
14.	I69.0	Последствия субарахноидального кровоизлияния	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей,	Санаторно-курортные организации
	I69.1	Последствия внутричерепного кровоизлияния	чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и	
	I69.2	Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния	общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6-12 месяцев после начала заболевания	
	I69.3	Последствия инфаркта мозга		
	I69.4	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга		
15.	I70.0	Атеросклероз аорты	Атеросклероз артерий нижних конечностей и	Санаторно-курортные организации.
	I70.1	Атеросклероз почечной артерии	терминального отдела брюшного аорта, атеросклероз других артерий	Курорты:

	I70.2	Атеросклероз артерий конечностей	в состоянии компенсации кровообращения II степени, в том числе после	1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными,
	I70.8	Атеросклероз других артерий	реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)	углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
			Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты
16.	I73.0	Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

17.	I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водам; 2) климатические
18.	I87.0 I87.2	Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (II-IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

19.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I-III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
20.	I95.0	Идиопатическая гипотензия	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I95.1	Ортостатическая гипотензия		
	I95.2	Гипотензия, вызванная лекарственными средствами		
21.	I97	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии	Санаторно-курортные организации

197.1

Другие функциональные нарушения после операции на сердце

В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии

Санаторно-курортные организации.

Климатические курорты (кроме горных)

Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма и проводимости

Санаторно-курортные организации

Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости

			Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени	Санаторно-курортные организации
			Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости	
197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений		Санаторно-курортные организации (в нежаркое время года)

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	J12.0 J12.1 J12.2	Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева- Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

4.	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически	Санаторно-курортные организации.
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной	Курорты: 1) климатические;
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В	недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	2) грязевые
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически	Санаторно-курортные организации.
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями	остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41.0	Простой хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный,	Санаторно-курортные организации.
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит	смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной	Курорты: 1) климатические;
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	недостаточности не выше II степени	2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
8.	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые

9.	J45.0	Астма, преобладанием аллергического компонента	с	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	J45.1	Неаллергическая астма		течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами; 2) климатические
	J45.8	Смешанная астма		Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации
10.	J47	Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]		Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
11.	J60	Пневмокониоз угольщика		Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при	Санаторно-курортные организации.
	J61	Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами		наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными
	J62	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний			натриевыми водами; 2) климатические

	J63	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью		
	J64	Пневмокониоз неуточненный		
	J65	Пневмокониоз, связанный с туберкулезом		
	J66.0	Биссиноз		
	J66.1	Болезнь трепальщиков льна		
	J66.8	Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью		
12.	J67.0	Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизистогнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J67.2	Легкое птицевода		
	J67.4	Легкое работающего с соломой		
	J67.5	Легкое работающего с грибами		

J67.8	Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью	
J68.0	Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени
J68.4	Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени
J68.8	Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	K20	Эзофагит	II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	
3.	K22.0	Ахалазия кардиальной части	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные	Санаторно- курортные организации.

	K22.4	Дискинезия пищевода	формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25.7	Хроническая кровотечения прободения без или	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26.7	Хроническая кровотечения прободения без или	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K28	Гастроюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

7.	K29.3	Хронический поверхностный гастрит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K29.4	Хронический атрофический гастрит	Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии	
	K29.8	Дуоденит	Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии	
8.	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Санаторно-курортные организации.

	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
10.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации.
	K59.0	Запор	тяжести	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
11.	K66.0	Брюшинные спайки	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника,	Санаторно-курортные организации.
	K66.8	Другие уточненные поражения брюшины	тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами; 2) грязевые

12.	K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	
14.	K74.0	Фиброз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты
	K74.1	Склероз печени	гипертензии, при нормальных показателях уровня	
	K74.3	Первичный билиарный цирроз	ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности	

15.	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
16.	K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

18.	K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
19.	K91.1	Синдром оперированного желудка	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома,	
	K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии	гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	
	K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	L20.8	Другие атопические дерматиты	Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атонический и диффузный, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
2.	L23 L24 L25 L27	Аллергический контактный дерматит Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит Контактный дерматит неуточненный Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь	В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
3.	L28.0	Простой хронический лишай	Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	L28.2	Другая почесуха	Почесуха легкой степени выраженности	1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
4.	L29.8	Другой зуд	Зуд кожи, хроническое течение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические;
	L40.5+	Псориаз артропатический	Псориаз с артралгиями	2) грязевые; 3) климатические
6.	L43.0	Лишай гипертрофический красный плоский	Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	L43.8	Другой красный плоский лишай	формы), хроническое течение, ограниченное распространение	1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L70.0	Угри обыкновенные	Угри, полученные в результате профессионального	Санаторно-курортные организации.

	L70.8	Другие угри	заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
8.	L85.2	Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)	Кератоз точечный, хроническое течение	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	L90.5	Рубцовые состояния и фиброз кожи	Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения	Санаторно-курортные организации.
	L91	Гипертрофические изменения кожи	кожи	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	L94.0	Локализованная склеродермия [morphea]	Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	L94.1	Линейная склеродермия		1) бальнеологические;
	L94.3	Склеродактилия		2) грязевые

11.	L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках	Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
12.	Q80.0	Ихтиоз простой	Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q80.1	Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз)		
	Q80.2	Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз		
	Q80.3	Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия		
	Q80.8	Другой врожденный ихтиоз		

XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше I степени, при отсутствии инфекции	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые
2.	M05	Серопозитивный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее	Санаторно- курортные организации.

	M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты	или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
3.	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
4.	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит,	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	M07.2	Псориатический спондилит	активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми

	M07.3	Другие псориатические артропатии	суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза	термальными, сероводородными, радоновыми,
	M07.5	Артропатия при язвенном колите	(ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	йодобромными минеральными водами;
	M07.6	Другие энтеропатические артропатии		2) климатические; 3) грязевые
5.	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

6.	M10.0	Идиопатическая подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
7.	M15.0 M15.1 M15.2 M15.3 M15.4	Первичный генерализованный (остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с аттюпатией) Вторичный множественный артроз Эрозивный (остео) артроз	Полиоостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

8.	M16.0	Первичный коксартроз двусторонний	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без	Санаторно-курортные организации.
	M16.1	Другой первичный коксартроз	осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита,	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M16.2	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний	артрогенными контрактурами	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M16.3	Другие диспластические коксартрозы		сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M16.4	Посттравматический коксартроз двусторонний		минеральными водами; 2) грязевые
	M16.5	Другие посттравматические коксартрозы		
	M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
9.	M17.0	Первичный гонартроз двусторонний	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том	Санаторно-курортные организации.
	M17.1	Другой первичный гонартроз	числе связанный с профессией, без выраженного синовита,	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний	недостаточность функции суставов не выше II степени	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,

	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		2) грязевые
10.	M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический,	Санаторно-курортные организации.
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов	вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M19.2	Другой вторичный артроз	изменении, ранее перенесенных артритов, связанный с	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M19.8	Другой уточненный артроз	профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
11.	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и	Санаторно-курортные организации.
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз	вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной,	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы	поясничный, комбинированный, S-образный, I-III степени	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,

	M41.3	Торакогенный сколиоз		сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		минеральными водами; 2) грязевые
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы сколиоза		
12.	M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	M42.1	Остеохондроз позвоночника взрослых	позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

13.	M45	Анкилозирующий спондилит	Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3-2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
14.	M54	Дорзалгия	Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
15.	M60.1	Интерстициальный миозит	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной	Санаторно-курортные организации.

	M60.8	Другие миозиты	фазе	Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
16.	M65.2	Кальцифицирующий тендинит	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически	Санаторно-курортные организации.
	M65.3	Щелкающий палец	обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко	Курорты:
	M65.4	Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]	выраженные, в неактивной фазе	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,
	M65.8	Другие синовиты и теносиновиты		радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
17.	M70	Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением	Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

18.	M70.2	Бурсит локтевого отростка	Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза	Санаторно-курортные организации.
	M70.4	Препателлярный бурсит	ремиссии, без выраженного синовита	Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
19.	M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	M72.1	Соединительнотканнные узелки на тыльной поверхности пальцев	апоневрозиты диффузные и узелковые	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз	Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4-6 месяцев после операции	термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M72.5	Фасциит, не классифицированный в других рубриках		минеральными водами; 2) грязевые
	M72.8	Другие фибробластические нарушения		

20.	M75.0	Адгезивный капсулит плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность	Санаторно-курортные организации.
	M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча	воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M75.2	Тендинит двуглавой мышцы	суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая,	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча	хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная	сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M75.4	Синдром удара плеча	форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а	минеральными водами;
	M75.5	Бурсит плеча	также с контрактурами мышц и суставов (частичный или	2) грязевые
	M75.8	Другие поражения плеча	полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	
21.	M76.0	Тендинит ягодичных мышц	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного	Санаторно-курортные организации.
	M76.1	Тендинит поясничных мышц	процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного	Курорты: 1) бальнеологические, с

	M76.2	Шпора подвздошного гребешка	суставов - простая, хроническая анкилозирующая,	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром	хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]		минеральными водами; 2) грязевые
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
22.	M77.0	Медиальный эпикондилит	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым	Санаторно-курортные организации.
	M77.1	Латеральный эпикондилит	синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча,	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M77.2	Периартериит запястья	олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая,	хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M77.3	Пяточная шпора	хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная	термальными, сероводородными,

	M77.4	Метатарзалгия	форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	радоновыми, йодобромными
	M77.5	Другие энтезопатии стопы		минеральными водами; 2) грязевые
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках		
23.	M81.0	Постменопаузный остеопороз	Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический),	Санаторно- курортные организации.
	M81.1	Остеопороз после удаления яичников	вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M81.3	Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания	переломов, стабилизация	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,
	M81.4	Лекарственный остеопороз		радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M81.5	Идиопатический остеопороз		2) климатические;
	M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]		3) грязевые
	M81.8	Другие остеопорозы		
24.	M84.0	Плохое срастание перелома	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной	Санаторно- курортные организации.

	M84.1	Несрастание перелома [псевдоартроз]	консолидацией	Курорты: 1) бальнеологические, с
	M84.2	Замедленное сращение перелома		хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		2) климатические приморские; 3) грязевые
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		
	M85.1	Флюороз скелета		
25.	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1-2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

M86.4	Хронический остеомиелит дренированным синусом	с	Хронический остеомиелит ремиссии	в	фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты:
M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты					1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми
M86.6	Другой хронический остеомиелит					термальными, сероводородными, радоновыми,
M86.8	Другой остеомиелит					йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	N03	Хронический нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт.ст.), в фазе ремиссии	Санаторно- курортные организации. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии	Санаторно- курортные организации. Климатические курорты
3.	N11.0 N11.8	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерсти- циальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые
4.	N20.0 N20.1	Камни почки Камни мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов,	Санаторно- курортные организации. Курорты

	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника	способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
5.	N21.0	Камни в мочевом пузыре	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или	Санаторно-курортные организации.
	N21.8	Другие камни в нижних отделах мочевых путей	мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомофункциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами
6.	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N30.2	Другой хронический цистит		Курорты: 1) бальнеологические, с

	N30.3	Тригонит		питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	N41.1	Хронический простатит	Хронический простатит, простатоцистит, фаза	Санаторно-курортные организации.
	N41.3	Простатоцистит	ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	N70	Сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит	Санаторно-курортные организации.

N70.1	Хронический сальпингит и оофорит	<p>Хроническая стадия, фаза ремиссии:</p> <p>при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p>	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами</p>
-------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

10.	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников;	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
			при наличии гипоэстрогении;	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵ Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

11.	N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	N73.1	Хронический параметрит и тазовый целлюлит	яичника;	1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми,
	N73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин		йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

<p>при наличии гипоэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>при наличии гиперэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p>
<p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p>	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;

при наличии гипоэстрогении;

при наличии гиперэстрогении;

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Санаторно-курортные организации.

			при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

12.	N80.0	Эндометриоз матки	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства,	Санаторно-курортные организации.
	N80.1	Эндометриоз яичников	или после оперативного лечения	Бальнеологические
	N80.2	Эндометриоз маточных труб		курорты с радоновыми и йодобромными водами
	N80.3	Эндометриоз тазовой брюшины		
	N80.4	Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища		

13.	N85.4	Неправильное положение матки	<p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: при неизменной функции яичника;</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
			<p>при наличии гипоэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
			<p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

14.	N95.1	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	N95.3	Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой	лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
15.	N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингофорита: при неизменной функции яичников;	Санаторно-курортные организации Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

			при гиперэстрогении;	наличии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
			при гиперэстрогении	наличии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	T52 T52.0 T52.1 T52.2	Токсическое действие органических растворителей Нефтепродуктов Бензола Гомологов бензола	Токсическое поражение системы крови и нервной системы	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T52.3 T52.4 T52.8 T52.9	Гликолей Кетонов Других органических растворителей Органических растворителей неуточненных		
2.	T53 T53.0 T53.1	Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов Четыреххлористого углерода Хлороформа	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

	T53.2	Трихлорэтилена		
	T53.3	Тетрахлорэтилена		
	T53.4	Дихлорметана		
3.	T56	Токсическое действие металлов	Токсическое поражение системы крови и системы дыхания	Токсическое поражение системы нервной системы, органов
	T56.0	Свинца и его соединений		Санаторно-курортные организации.
	T56.1	Ртуты и ее соединений		Курорты:
	T56.7	Бериллия и его соединений		1) бальнеологические;
	T56.8	Других металлов		2) климатические
4.	T57	Токсическое действие других неорганических веществ	Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы	Санаторно-курортные организации.
	T57.0	Мышьяка и его соединений		Курорты:
	T57.1	Фосфора и его соединений		1) бальнеологические;
	T57.2	Марганца и его соединений		2) климатические
5.	T58	Токсическое действие окиси углерода		

6.	T59	Токсическое действие других газов, дымов и паров		
7.	T60	Токсическое действие пестицидов	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое	Санаторно-курортные организации.
	T65	Токсическое действие других и неуточненных веществ	поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T66	Неуточненные эффекты излучения	Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
8.	T69.8	Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры	Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими	Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами

	T70.0	Баротравма уха	Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
	T70.1	Баротравма придаточной пазухи		Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
9.	T75.2	Воздействие вибрации	Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

T75.4	Воздействие электрического тока	В фазе компенсации функций пораженных органов	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические; 2) климатические
T75.8	Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин	<p>Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

10.	Т90	Последствия травм головы	<p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами 2) климатические; 3) грязевые
11.	Т91	Последствия травм шеи и туловища	<p>Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии.</p> <p>При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

12.	T92	Последствия травм верхней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
13.	T93	Последствия травм нижней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

14.	Т95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические; 3) грязевые
-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	Z57.0	Неблагоприятное воздействие производственного шума	Без признаков воздействия шума на орган слуха	Санаторно- курортные организации. Курорты:
	Z57.1	Неблагоприятное воздействие производственной радиации	Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений	1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	Z57.2	Неблагоприятное воздействие производственной пыли	Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.3	Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха	Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.4	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве	Отдельные признаки воздействия токсических веществ на нервную, кровообразительную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	

	Z57.5	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.6	Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур	Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений	
	Z57.7	Неблагоприятное воздействие производственной вибрации	Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений	
	Z57.8	Неблагоприятное воздействие других факторов риска	Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений	
2.	Z58.4	Воздействие радиационного загрязнения	Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений	Санаторно-курортные организации. Климатические курорты

Приложение N 2. Перечень медицинских

показаний для санаторно-курортного лечения детского населения

Приложение N 2

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 28 сентября 2020 года N 109н

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - [МКБ-10](#))/

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при	Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты
	A17+	Туберкулез нервной системы	отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии	
	A19	Милиарный туберкулез	или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.	<p>Специализированные санаторно-курортные организации.</p> <p>Климатические курорты</p>
	B90	Последствия туберкулеза	Клинически излеченный туберкулез	
3.	R76.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации.
	Z20.1	Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом		Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов	Специализированные санаторно-курортные организации.

Y58.0	Вакцина БЦЖ	<p>дыхания, нервной системы и миллиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез</p>	Климатические курорты
-------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	B18	Хронический вирусный гепатит	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы,	Санаторно- курортные организации
	B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта- агентом	аспартатамино- трансферазы	
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно- курортные организации. Курорты:
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		1) бальнеологические с питьевыми
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		минеральными водами; 2) климатические

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями эндокринной
системы, расстройствами питания и нарушениями
обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

3.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
4.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
5.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
6.	E31	Полигландулярная дисфункция	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии	Санаторно-курортные организации.

	E31.0	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	компенсации	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	E64	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические;
	E64.0	Последствия белково-энергетической недостаточности		2) климатические; 3) грязевые
	E64.1	Последствия недостаточности витамина А		
	E64.2	Последствия недостаточности витамина С		
	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления	
	E64.8	Последствия недостаточности других витаминов		
8.	E66	Ожирение	Ожирение I-III степени: первичное: экзогенно-	Санаторно-курортные организации.
	E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	Ожирение III и IV степени	2) климатические
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		
	E66.8	Другие формы ожирения		
9.	E84	Кистозный фиброз	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии	Санаторно-курортные организации.
	E84.0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями	дыхательной недостаточности не выше 2 степени	Курорты: 1) бальнеологические;
	E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		3) грязевые 2) климатические;
	E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	F51 F51.0 F51.1 F51.2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и	Санаторно- курортные организации.

F95.0	Транзиторные тики	вокализмы в стадии компенсации	Курорты:
F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		1) климатические;
F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		2) бальнеологические
F95.8	Другие тики		

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно- курортные организации
3.	G43 G43.0	Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень]	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические

	G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
	G43.3	Осложненная мигрень	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная	
	G43.8	Другая мигрень	форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	
4.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой	Санаторно-курортные организации.
	G56.0	Синдром запястного канала	невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при	Курорты: 1) бальнеологические;
	G56.1	Другие поражения срединного нерва	продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного	2) грязевые
	G56.2	Поражение локтевого нерва	болевого синдрома	
	G56.3	Поражение лучевого нерва		
	G56.8	Другие мононевропатии верхней конечности		
5.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после	Санаторно-курортные организации.

	G57.0	Поражение седалищного нерва	оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций,	Курорты: 1) бальнеологические;
	G57.1	Мералгия парестетическая	отсутствии выраженного болевого синдрома	2) грязевые
	G57.2	Поражение бедренного нерва		
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
6.	G60	Наследственная идиопатическая невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Руси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия		1) бальнеологические; 2) грязевые

7.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации.
	G71.0	Мышечная дистрофия		Курорты:
	G71.2	Врожденные миопатии		1) бальнеологические;
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		2) грязевые
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
8.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации.
	G61.0	Синдром Гийена-Барре		Курорты:
	G61.8	Другие воспалительные полиневропатии		1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	G80	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями,	Санаторно-курортные организации.
	G80.1	Спастическая диплегия	соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS ³ , и	Курорты:

	G80.2	Детская гемиплегия	без грубых интеллектуальных нарушений	1) бальнеологические;
	G80.3	Дискинетический церебральный паралич		2) грязевые
	G80.4	Атаксический церебральный паралич		
	G80.8	Другой вид детского церебрального паралича		

³ Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

10.	G81	Гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями,	Санаторно-курортные организации.
	G81.0	Вялая гемиплегия	соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS,	Курорты:
	G81.1	Спастическая гемиплегия	и без грубых интеллектуальных нарушений	1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G82	Параплегия и тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4	Санаторно-курортные организации.
	G82.0	Вялая параплегия	уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных	Курорты:

	G82.1	Спастическая параплегия	нарушений	1) бальнеологические; 2) грязевые
	G82.3	Вялая тетраплегия		
	G82.4	Спастическая тетраплегия		
12.	G83	Другие паралитические синдромы	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню	Санаторно-курортные организации.
	G83.0	Диплегия верхних конечностей	по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Курорты: 1) бальнеологические;
	G83.1	Моноплегия нижней конечности		2) грязевые
	G83.2	Моноплегия верхней конечности		

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы обострения вне	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты обострения вне Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	H15 H15.0	Болезни склеры Склерит	Хронический склерит в фазе ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты:

	H15.1	Эписклерит	Хронический эписклерит в фазе ремиссии	1) бальнеологические; 2) климатические
4.	H16	Кератит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	H16.2	Кератоконъюнктивит	ремиссии	
5.	H20	Иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	H20.1	Хронический иридоциклит		
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	H52	Нарушения рефракции и аккомодации	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после	Санаторно-курортные организации.

	H52.1	Миопия	операции по поводу близорукости (через 1-6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	H55	Нистагм и другие произвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
9.	Q15.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
10.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1-2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8-10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью	Санаторно-курортные организации.
3.	I06	Ревматические болезни аортального клапана	компенсированной изолированной недостаточностью	Курорты: 1) бальнеологические;
4.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным	2) климатические

5.	I08	Поражения нескольких клапанов	пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴	
----	-----	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

6.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК ⁵ I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
----	-------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵ Функциональный класс (далее - ФК).

7.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I-III стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
----	-----	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
9.	I30.0	Острый неспецифический идиопатический перикардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I30.1	Инфекционный перикардит		
	I30.8	Другие формы острого перикардита		
	I30.9	Острый перикардит неуточненный		
10.	I33	Острый и подострый эндокардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I33.9	Острый эндокардит неуточненный		
11.	I34	Неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	I34.0	Митральная (клапанная) недостаточность	нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	1) бальнеологические; 2) климатические
	I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	
12.	I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана не выше II степени	1) климатические; 2) бальнеологические
	I35.8	Другие поражения аортального клапана		
13.	I40.0	Инфекционный миокардит	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации.
	I40.1	Изолированный миокардит		Курорты: 1) климатические;
	I40.8	Другие острые виды миокардита		2) бальнеологические
	I40.9	Острый миокардит неуточненный		

14.	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I42.1	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.2	Другая гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.5	Другая рестриктивная кардиомиопатия		
	I42.7	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов		
	I42.8	Другие кардиомиопатии		
	I42.9	Кардиомиопатия неуточненная		
15.	I44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой степени	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени		

16.	I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
17.	I49.1	Преждевременная деполяризация предсердий	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I49.2	Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения		
	I49.3	Преждевременная деполяризация желудочков		
	I49.4	Другая и неуточненная преждевременная деполяризация		
18.	I95	Гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I95.0	Идиопатическая гипотензия		
	I95.1	Ортостатическая гипотензия		

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организаци
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно- курортные организации
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно- курортные организации
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева- Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно- курортные организации
4.	J15 J15.0 J15.2	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> Пневмония, вызванная стафилококком	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими	Санаторно- курортные организации

	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В	аэробными грамотрицательными бактериями в стадии	
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками	реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных	Санаторно-курортные организации
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		

6.	J41	Простой и слизистогнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том	Санаторно-курортные организации
	J43.0	Синдром Мак-Леода	числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов
пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
3.	K22 K22.0	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические

	K22.1	Язва пищевода		с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29 K29.8	Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

7.	K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	K52.2	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит		1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	K59.0	Запор		1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
10.	K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
11.	K74	Фиброз и цирроз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при	Санаторно-курортные организации.
	K74.0	Фиброз печени	регрессирующем течении (без желтухи, при	Курорты:
	K74.1	Склероз печени	нормальных показателей трансаминаз, билирубина)	1) бальнеологические с питьевыми минеральными
	K74.3	Первичный билиарный цирроз	и признаков печеночной недостаточности	водами; 2) грязевые
12.	K76	Другие болезни печени	Жировая дегенерация печени при отсутствии	Санаторно-курортные организации.
	K76.0	Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	активности процесса	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

13.	K80	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря,	Санаторно-курортные организации.
	K80.1	Камни желчного пузыря с другим холециститом	неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства	Курорты: 1) бальнеологические с
	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	(множественные или крупные единичные конкременты, закупорка	питьевыми минеральными водами
	K80.5	Камни желчного протока без холангита или холецистита	желчных путей), вне фазы обострения	
14.	K81	Холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности	Санаторно-курортные организации.
	K81.1	Хронический холецистит	воспалительного процесса	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15.	K82	Другие болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации.
	K82.8	Другие уточненные болезни желчного пузыря	Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

16.	K86	Другие болезни поджелудочной железы	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности	Санаторно-курортные организации.
	K86.1	Другие хронические панкреатиты	воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90	Нарушения всасывания в кишечнике	Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21 L21.0 L21.1 L21.8 L21.9	Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный	Себорейный дерматит, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
3.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Санаторно- курортные организации.

	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее время года	Курорты:
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		1) климатические; 2) бальнеологические;
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		3) грязевые
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.5+	Псориаз артропатический		
	L40.8	Другой псориаз		
4.	L63	Гнездная алопеция	Алопеция, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации.
	L63.0	Алопеция тотальная		Курорты:
	L63.1	Алопеция универсальная		1) климатические;
	L63.2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		2) бальнеологические;
	L63.8	Другая гнездная алопеция		3) грязевые

5.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести,	Санаторно-курортные организации.
	L85.0	Приобретенный ихтиоз	кроме грибковых поражений	Курорты: 1) бальнеологические;
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный		2) грязевые
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
6.	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации.
	L91.0	Келоидный рубец		Курорты:
	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи		1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты:

L94.0	Локализованная склеродермия [morphea]	1) бальнеологические;
L94.1	Линейная склеродермия	2) грязевые
L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани	

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
3.	M07 M07.0	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов	Санаторно- курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

	M07.1	Мутилирующий артрит	не выше II степени, без висцеритов, ограниченный	
	M07.2	Псориатический спондилит	псориаз, стационарная стадия	
	M07.3	Другие псориатические артропатии		
4.	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного	Санаторно-курортные организации.
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	передвижения и самообслуживания не выше I степени	Курорты: 1) бальнеологические;
	M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит		2) грязевые;
	M08.2	Юношеский артрит с системным началом		3) климатические
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M08.8	Другие юношеские артриты		
5.	M33	Дерматополимиозит	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.

	M33.0	Юношеский дерматомиозит		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
6.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические;
	M36.2	Артропатия гемофилии при		2) грязевые
7.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации.
	M40.0	Кифоз позиционный		Курорты:
	M40.1	Другие вторичные кифозы		1) бальнеологические;
	M40.2	Другие и неуточненные кифозы		2) грязевые
	M40.3	Синдром прямой спины		
	M40.4	Другие лордозы		
8.	M41	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно-курортные организации.

	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		Курорты: 1) бальнеологические;
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		2) грязевые
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.3	Торакогенный сколиоз		
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы сколиоза		
9.	M42	Остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации.
	M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга- Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	Санаторно- курортные организации.
	M91.0	Юношеский остеохондроз таза		Курорты: 1) бальнеологические;

	M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве- Пертеса]		2) грязевые
	M91.3	Псевдококсалгия		
	M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
11.	M92	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские	Санаторно- курортные организации.
	M92.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости	остеохондрозы	Курорты: 1) бальнеологические;
	M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		2) грязевые
	M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
	M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
	M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
	M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
	M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		

	M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
	M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

XII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	N03	Хронический нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
4.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный рефлюксом с	пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
	N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит		3) грязевые
	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
5.	N13	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени, аномалии мочевыводящих	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной	1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

	<p>N13.1</p> <p>N13.2</p> <p>N13.4</p> <p>N13.5</p> <p>N13.7</p> <p>N13.8</p>	<p>Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем</p> <p>Гидроуретер</p> <p>Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза</p> <p>Уропатия, обусловленная пузырно- мочеточниковым рефлюксом</p> <p>Другая обструктивная уропатия и рефлюкс- уропатия</p>	<p>клинико-лабораторной ремиссии при</p> <p>несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, сопутствующего</p> <p>воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6</p> <p>месяцев после проведенного</p> <p>оперативного вмешательства</p>	<p>3) грязевые</p>
6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	<p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
7.	N18	Хроническая почечная недостаточность	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или	Санаторно-курортные организации

	N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности	компенсации	
8.	N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики,	Санаторно-курортные организации.
	N20.0	Камни почки	не ранее чем через 6 месяцев после	Курорты:
	N20.1	Камни мочеточника	проведенного оперативного	1) климатические;
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника	вмешательства	2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
9.	N30	Цистит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)		Курорты:
	N30.2	Другой хронический цистит		1) климатические;
	N30.3	Тригонит		2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические;

	N31.0	Незаторможенный мочевого пузырь, не классифицированный в других рубриках		2) бальнеологические; 3) грязевые
	N31.1	Рефлекторный мочевого пузырь, не классифицированный в других рубриках		
	N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках		
	N31.8	Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря		
11.	N70	Сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит		Курорты: 1) климатические; 2) грязевые; 3) бальнеологические
12.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации.
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

13.	N76	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	N76.1	Подострый и хронический вагинит		1) климатические; 2) грязевые
14.	N91	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	N91.0	Первичная аменорея	гипофизарных структур, после исключения органической патологии	1) климатические; 2)
	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	3) грязевые
	N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	

	N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
15.	N94	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
	N94.0	Боли в середине менструального цикла	воспалительных процессов органов малого таза	
	N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени	
	N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	

16.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические;
	N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		2) бальнеологические; 3) грязевые

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного	Санаторно-курортные организации
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические;
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки	проведенного оперативного вмешательства,	2) бальнеологические
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки	недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q21.3	Тетрада Фалло		
	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		

2.	Q22	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного	Санаторно-курортные организации
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	проведенного оперативного вмешательства, недостаточность	1) климатические; 2) бальнеологические
	Q22.5	Аномалия Эбштейна	кровообращения не выше I стадии	
	Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
	Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3.	Q23	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации
	Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного	Санаторно-курортные организации. Курорты:

	Q23.3	Врожденная митральная недостаточность	вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	1) климатические; 2) бальнеологические
	Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
	Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		
4.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации
	Q24.0	Декстрокардия	не ранее чем через 6 месяцев после	Санаторно-курортные организации.
	Q24.1	Левокардия	проведенного оперативного	Курорты:
	Q24.2	Трехпредсердное сердце	вмешательства, недостаточность кровообращения	1) климатические:
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз	не выше I стадии	2) бальнеологические
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		

5.	<p>Q32</p> <p>Q32.0</p> <p>Q32.1</p> <p>Q32.2</p> <p>Q32.3</p> <p>Q32.4</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов</p> <p>Врожденная трахеомалация</p> <p>Другие пороки развития трахеи</p> <p>Врожденная бронхомалация</p> <p>Врожденный стеноз бронхов</p> <p>Другие врожденные аномалии бронхов</p>	<p>Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;</p> <p>дыхательная недостаточности не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты: 1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
6.	<p>Q33</p> <p>Q33.0</p> <p>Q33.1</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] легкого</p> <p>Врожденная киста легкого</p> <p>Добавочная доля легкого</p>	<p>Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии</p>	<p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты: 1) климатические;</p>

	Q33.2	Секвестрация легкого	легкого): дыхательная недостаточность не выше	2) бальнеологические;
	Q33.3	Агенезия легкого	2 степени; дыхательная недостаточность не выше I	3) грязевые
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз	степени	
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		
7.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	Q63.0	Добавочная почка	проведенного оперативного	1) бальнеологические с
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка	вмешательства	питьевыми минеральными водами
	Q63.2	Эктопическая почка		
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		

8.	Q64	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	Q64.0	Эписпадия	оперативного вмешательства	1) бальнеологические;
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря		2) грязевые
	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны		
	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		
	Q64.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
	Q64.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9.	Q65	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после	Санаторно-курортные организации.
	Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний	хирургического лечения	Курорты: 1) бальнеологические;
	Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		2) грязевые

	Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
	Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q65.6	Неустойчивое бедро		
	Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		
10.	Q66	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после	Санаторно-курортные организации.
	Q66.0	Конско-варусная косолапость	хирургического лечения	Курорты: 1) бальнеологические:
	Q66.1	Пяточно-варусная косолапость		2) грязевые
	Q66.2	Варусная стопа		
	Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q66.4	Пяточно-вальгусная косолапость		
	Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
	Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		

	Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		
11.	Q67	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки	Врожденный сколиоз	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q67.5	Врожденные деформации позвоночника		
12.	Q77	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника	Спондилоэпифизарная дисплазия	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q77.7	Спондилоэпифизарная дисплазия		
13.	Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q79.6	Синдром Элерса-Данло		

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
----------	-------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5-6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	Санаторно- курортные организации

2.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	-----	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Санаторно-курортные организации Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
----	-----	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузальных, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Санаторно-курортные организации Курорты 1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

6.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия компрессионного перелома позвоночника,	Санаторно-курортные организации.
	T91.1	Последствия перелома позвоночника	не ранее чем через 1 год после травмы	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	T92	Последствия травм верхних конечностей	Артриты и артрозы травматического происхождения	Санаторно-курортные организации.
	T92.0	Последствие открытого ранения верхней конечности	Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате,	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T92.1	Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть	требующие восстановления нарушенных двигательных функций	
	T92.2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти		
	T92.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности		
	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		

	T92.6	Последствие разможжения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92.8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
8.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения,	Санаторно-курортные организации.
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности	последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате,	Курорты: 1) бальнеологические:
	T93.1	Последствие перелома бедра	требующие восстановления нарушенных	2) грязевые
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности	двигательных функций	
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие разможжения и травматической ампутации нижней конечности		

	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
9.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.	Санаторно-курортные организации. Курорты:
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.	1) бальнеологические; 2) грязевые
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.	
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным	
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	

T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела
T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений
T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений

Приложение N 3. Перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения

Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 сентября 2020 года N 109н

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

¹ [Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст.3198; 2020, N 32, ст.5287).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 27.10.2020,
N 0001202010270044